RMEL



α=0.33, I_X=1.01, T=75



α=0.33, I_X=1.01, T=250



α=0.33, I_X=1.01, T=2500



α=0.33, I_X=1.4, T=75



α=0.33, I_X=1.4, T=250



α=0.33, I_X=1.4, T=2500



α=0.33, I_X=2.4, T=75



α=0.33, I_X=2.4, T=250



α=0.33, I_X=2.4, T=2500

RMEL



α=0.55, I_X=1.01, T=75



α=0.55, I_X=1.01, T=250



α=0.55, I_X=1.01, T=2500



α=0.55, I_X=1.4, T=75



α=0.55, I_X=1.4, T=250



α=0.55, I_X=1.4, T=2500



α=0.55, I_X=2.4, T=75



α=0.55, I_X=2.4, T=250



α=0.55, I_X=2.4, T=2500

RMEL



α=0.8, I_X=1.01, T=75



α=0.8, I_X=1.01, T=250



α=0.8, I_X=1.01, T=2500



α=0.8, I_X=1.4, T=75



α=0.8, I_X=1.4, T=250



α=0.8, I_X=1.4, T=2500



α=0.8, I_X=2.4, T=75



α=0.8, I_X=2.4, T=250



α=0.8, I_X=2.4, T=2500